

V&V AGRORICAMBI S.R.L.


RICAMBI PER ATTACCHI A TRE PUNTI



V&V AGRORICAMBI S.R.L. - Via dell'Artigianato, 50 - 36050 Bolzano Vicentino (VI)
Tel. 0444351435 - fax 0444354401 - vvagroricambi@gmail.com - www.vvagroricambi.com


COMPONENTI VARI PER ATTACCHI A 3 PUNTI

BARRE DI TRAINO




COD.	CAT.	A	B	L1	L2	D	d	n.fori
	1	63	25	360	420	22	22	4
13620	1	63	30	525	625	22	22	5
13625	1	63	30	604	720	22	22	9
	1	63	25	670	770	22	22	7
	2	63	30	400	540	28	22	9
	2	63	30	760	900	28	22	9
	2	63	30	820	930	28	22	11
	2	75	30	660	800	28	22	9
13630	2	75	30	780	880	28	28	7
13635	2	80	40	830	930	28	28	7

BRACCI LATERALI FORCELLA + SNODO



COD.	L min.	L max.	T	d	Fil.
13640	490	705	340	16	24x3
13650	520	735	380	19	24x3


BRACCI LATERALI A 2 FORCELLE



COD.	L min.	L max.	Fil.	L1	d	A1	B1	A2	B2
13660	380	535	22x2,5	200	18	30	60	24	72
13670	450	600	24x3	261	18	40	70	24	72
13680	500	620	27x3	290	18	40	70	25	72
13690	540	650	24x3	290	18	40	70	25	72


BRACCI SOLLEVAMENTO DESTRI REGISTRABILI

TRATTORI INFERIORI A 60 hp



COD.	L MIN.	L MAX.	FILET-TO	D mm	D1 mm	A1 mm	h mm	A2 mm	h1 mm
13755	380	480	24x2	18	18	44	70	24	72
13760	450	550	24x2	18	18	44	70	24	72
13770	500	600	24x2	18	26	44	70	24	72

TRATTORI SUPERIORI A 60 hp





COD.	L MIN.	L MAX.	FILET-TO	D mm	D1 mm	A1 mm	h mm	A2 mm	h1 mm
13780	640	760	27x2	24	24	45	80	24	93
13785	700	820	27x2	24	24	45	80	24	93



COMPONENTI VARI PER ATTACCHI A 3 PUNTI

STABILIZZATORI RIGIDI

COD.	d	h	D	D1	D2	L	L1
13800	19	44	27x3	24	24x2	440-600	315
13810	25,4	51	27x3	24	24x2	440-600	315
13820	19	44	27x3	20	24x2	470-620	355
13830	19	44	27x3	24	24x2	510-670	395
13840	25,4	51	27x3	24	24x2	510-670	395




tipo FIAT

COD.	L	d1	H	d
13850	400	19	44	26
13860	480	25	51	28

SPINOTTI PER STABILIZZATORI CON CATENA



COD.	D	L	A	B	S
13870	12	53	14	4	18
13880	14	53	15	4	18
13890	16	53	16	4	20
13900	19	62	18	5	25



per alberi da mm 30 a mm 35-38

CATENE IMBRIGLIAMENTO



TIPO SAME



TIPO LANDINI



TIPO FIAT


COD.	TIPO	MAGLIE	L min.	Ø CATENA	TENDITORE	PERNO	GRILLO
13910	SAME	1+1	460	12	Ø 20	Ø 20	Ø 14
13920	SAME	2+2	540	12	Ø 20	Ø 20	Ø 14
13930	SAME	3+3	620	12	Ø 20	Ø 20	Ø 14
13940	LANDINI	3+2	600	12	Ø 20	Ø 20	PIASTRA F.
13950	LANDINI	2+2	570	12	Ø 20	Ø 20	PIASTRA F.
13960	FIAT	2+2	410	12	Ø 16	Ø 18	Ø 12
13970	FIAT	3+3	480	12	Ø 16	Ø 18	Ø 12
13980	FIAT	4+4	550	12	Ø 16	Ø 18	Ø 12
13990	FIAT	4+3	670	18	Ø 22	Ø 20	Ø 16



TENDITORI COMPLETI PER CATENE




COD.	L min.	L max.	Fil.
14000	240	300	16x2
14010	250	350	18x2,5
14015	275	375	20x2,5
14020	280	395	22x2,5




COMPONENTI VARI PER ATTACCHI A 3 PUNTI

GRILLI PER CATENE

COD.	DESCRIZIONE	L	D	d
14050	GRILLO PER CATENE mm 12	40	18	12
14060	GRILLO PER CATENE mm 14	40	18	14
14070	GRILLO PER CATENE mm 16	55	20	16
14065	GRILLO PER CATENE mm 14 A DUE FORI	45	18	14



PERNI AD OCCHIO PER CATENE



COD.	DESCRIZIONE	FIL.	D1	D2	D3	H	L2	L1
14090	PERNO AD OCCHIO mm 16	16x1,5	16	15	35	10	40	80
14100	PERNO AD OCCHIO mm 18	18x1,5	18	15	35	10	40	80
14110	PERNO AD OCCHIO mm 20	20x2,5	20	18	42	12	56	100
14111	PERNO AD OCCHIO mm 20 PESANTE	20x2,5	20	20	43	25	65	125
14112	PERNO AD OCCHIO mm 24 PESANTE	24x2,5	24	24	43	25	65	125




BUSSOLE DI RIDUZIONE




COD.	DESCRIZIONE	D1	D2	L
14120	BUSSOLA RIDUZIONE mm 19-26	19,4	25	51
14130	BUSSOLA RIDUZIONE mm 22-29	22,4	28	44
14140	BUSSOLA RIDUZIONE mm 26-32	25,4	32	51
14150	BUSSOLA RIDUZIONE mm 29-38	28,4	38	44


PERNI PER TERZI PUNTI CON CATENA



COD.	D	L	d
14160	19	100	9
RICH.	22	100	10
14170	25	100	12
RICH.	28	130	12



PERNI PER TERZI PUNTI



A MAGAZZINO

COD.	D	L	d
14180	19	90	11
14185	22	100	11
14190	25	98	12
14195	28	130	12
14200	32	130	12




A RICHIESTA

COD.	D	L	d
19L	19	105	11
22C	22	80	11
22L	22	125	11
22LL	22	185	11
25L	25	115	12
32C	32	105	12
36	36	130	12

PERNI A SALDARE



14370 PERNO DOPPIO A SALDARE mm 22~28



14320 PERNO A SALDARE mm 22


14330 PERNO A SALDARE mm 28



COD.	D	L	A
19L	19	85	25
14320	22	60	28
25L	25	85	32
14330	28	60	36

COMPONENTI VARI PER ATTACCHI A 3 PUNTI

PERNI 2 FORI PER TERZO PUNTO




COD.	DESCRIZIONE	D	L	F
14220	PERNO PER TERZO PUNTO mm 19	19	126	12
14230	PERNO PER TERZO PUNTO mm 19	19	164	12
14240	PERNO PER TERZO PUNTO mm 19	19	210	12
14270	PERNO PER TERZO PUNTO mm 25	25	166	12
14280	PERNO PER TERZO PUNTO mm 25	25	250	12
14290	PERNO PER TERZO PUNTO mm 25	25	294	12

COD.	DESCRIZIONE	d	D	L1	L2	L3	F
14300	PERNO DOPPIO 19-25	19	25	57	19	85	5,2
14380	PERNO DOPPIO 22-28	22	28	57	20	85	5,2




PERNI DOPPI CON BATTUTA INTERNA

MODELLO CON 2 FORI GRANDI ESTERNI




COD.	DESCRIZIONE	D1-D3	D2	L1	L2	L3
14310	PERNO DOPPIO mm 19~19 INT. 25	19	25	20	70	80
14311	PERNO DOPPIO mm 25~25 INT. 32	25	32	30	90	90
14312	PERNO DOPPIO mm 28~28 INT. 36	28	36	30	100	100
14313	PERNO DOPPIO mm 22~22 INT. 28	22	28	21	70	80



MODELLO CON 1 FORO GRANDE E UNO PICCOLO CENTRALE

COD.	DESCRIZIONE	D
14314	PERNO DOPPIO mm 22~25 INT. 28	22
RICH.	PERNO DOPPIO mm 22~22 INT. 28	25

PERNI PER ATTACCO ATTREZZI CON FILETTO




COD.	DESCRIZIONE	D1	D2	L1	L2	L3	F
14340	PERNO mm 22 (BATTUTA 22)	22	22	50	14	40	22X1,5
14350	PERNO mm 22 (BATTUTA 28)	22	28	50	14	40	22X1,5
14360	PERNO mm 28 (BATTUTA 28)	28	28	60	14	45	22X1,5
14365	PERNO mm 28 (BATTUTA 22)	28	22	60	14	45	22X1,5

FORNIBILI A RICHIESTA


D1	D2	L1	L2	L3	F
22	30	53	12	35	22X1,5
22	18	45	8	40	18X1,5
22	20	50	8	40	20X1,5
22	24	50	14	40	22X1,5
22	27	50	17	40	22X1,5
28	24	60	14	40	22X1,5
28	27	60	17	40	27X1,5
28	28	55	14	45	27X1,5
28	30	53	12	36	30X1,5



PERNI DOPPI PER ATTACCO ATTREZZI CON FILETTO



COD.	DESCRIZIONE	D1	D2	F
14390	mm 22~28	22	25	24X1,5
14400	mm 22~28	22	28	27X1,5




COMPONENTI VARI PER ATTACCHI A 3 PUNTI

SPINE TRAINO CON CATENA E SPINA

PRONTA

TIPO "M"

TIPO "O"



MANIGLIA APERTA

MANIGLIA CHIUSA

COD.	D	L	F	TIPO
14403	22	135	11	M
14405	22	175	11	M
14410	25	135	12	M
14412	25	175	12	M
14420	28	135	12	M
14415	28	165	12	M
14500	32	176	12	M
14421	37	135	12	M
14422	37	175	12	M
14423	51	190	13,5	M
14430	19	115	9	O
14440	19	165	9	O
14450	22	165	9	O
14460	25	165	10	O
14470	28	125	12	O
14480	28	165	12	O


FORNIBILI A RICHIESTA

D	L	F	TIPO
22	125	9	O
25	125	10	O
28	102	12	O
28	188	12	O
32	165	12	O
32	188	12	O
36	125	12	O
36	165	12	O
19	135	10	M
19	175	10	M
25	175	12	M
28	175	12	M
30	135	12	M
30	165	12	M
32	135	12	M
36	175	12	M


KIT SOLLEVATORE TRATTORINI KUBOTA



KUBOTA STYLE



ISEKI STYLE




COD. 14960	KIT KUBOTA COMPLETO (BRACCI mm 12)
COD. 14962	KIT KUBOTA COMPLETO (BRACCI mm 16)

COD. 14965	STAFFA ATTACCO PER KIT KUBOTA)
------------	--------------------------------

BRACCI SOLLEVAMENTO INFERIORI FIAT

FORNITURA A RICHIESTA




13700	BRACCIO SOLLEVAMENTO INFERIORE FIAT 215-250
13710	BRACCIO SOLLEVAMENTO INFERIORE FIAT 411-450
13720	BRACCIO SOLLEVAMENTO INFERIORE FIAT 480
13730	BRACCIO SOLLEVAMENTO INFERIORE FIAT 550-640
13740	BRACCIO SOLLEVAMENTO INFERIORE FIAT 650-750
13750	BRACCIO SOLLEVAMENTO INFERIORE FIAT 680-780
13755	BRACCIO SOLLEVAMENTO Dx REG. 380-480 ~ 24x2
13760	BRACCIO SOLLEVAMENTO Dx REG. 450-550 ~ 24x2
13770	BRACCIO SOLLEVAMENTO Dx REG. 500-600 ~ 24x2
13780	BRACCIO SOLLEVAMENTO Dx REG. 640-760 ~ 27x2
13785	BRACCIO SOLLEVAMENTO Dx REG. 700-820 ~ 27x2

SNODI SFERICI TONDI E PIATTI

SNODI SFERICI TONDI

misure in mm


CODICE	SNODI SFERICI TONDI	d	h	L	L1	D	D1
14700	foro mm 19	19,2	44	91	60	62	34
14705	foro mm 20	20,2	44	91	60	62	34
14706	foro mm 22	22,1	51	103	65	75	38
14710	foro mm 26	25,4	51	103	65	75	38
14720	foro mm 26 RINFORZATO FILETTATO	25,4	51	110	70	85	FIL. 27X2
14730	foro mm 26 RINFORZATO	25,4	51	110	70	85	50
14750	foro mm 32 RINFORZATO	30	55	107	65	83	50
14760	foro mm 32 RINFORZATO	32	51	130	85	90	38
14770	foro mm 35	35	55	107	65	83	50
14780	foro mm 40	40	75	139	85	108	60
14790	foro mm 45	45	75	139	85	108	60
14800	CON PERNO GREZZO Ø 36 ~ 2R	25,4	51	280	-	80	36
14805	CON PERNO GREZZO Ø 36 ~ 3R	32	51	350	-	96	42



SNODI SFERICI PIATTI

misure in mm


CODICE	SNODI SFERICI PIATTI	d	H	B	S	Dt	I
14539	foro mm 14	14	32	30	13	46	60
14540	foro mm 22	22,1	35	50	15	65	43
14560	foro mm 22 e mm 28	22+28	45	70	22	80	65
14570	foro mm 22 LUNGO	22,1	35	50	15	68	90
14580	foro mm 22 RINFORZATO	22,1	35	55	15	66	70
14590	foro mm 25	25,4	35	70	19	83	55
14600	foro mm 26	26	36	70	18	76	50
14610	foro mm 29	28,4	45	70	22	80	65
14630	foro mm 29 LUNGO	28,4	45	70	22	80	115
14650	foro mm 29 SUPER RINFORZATO	28,4	45	80	24	108	65
14655	foro mm 32 SUPER RINFORZATO	32	45	70	22	96	65
14660	foro mm 34 SUPER RINFORZATO	34	45	80	24	108	65
14670	foro mm 35 SUPER RINFORZATO	35	45	80	24	108	65
14680	foro mm 37 SUPER RINFORZATO	37	45	80	24	108	65
14690	foro mm 38 SUPER RINFORZATO	38	45	80	24	108	65



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
14510	ROTULA PER SNODO CON VITI mm 22
14520	ROTULA PER SNODO CON VITI mm 29
14525	ROTULA CON TAGLIO PER MASSEY FERGUSON Ø 22x56
14526	ROTULA CON TAGLIO PER MASSEY FERGUSON Ø 28x56x44
14550	SNODO SF. PIATTO foro mm 22 CON VITI
14620	SNODO SF. PIATTO foro mm 29 CON VITI

GANCI RAPIDI INFERIORI

GANCI RAPIDI INFERIORI "CBM"



COD.	TIPO	A	B	C	D	E	Ø-CAT.
15014	1	157	80	145	85	29	Ø 44-1
15015	2 S	170	82	160	105	30	Ø 56-2
15030	2	189	103	190	115	36	Ø 56-2
15032	3	207	114	210	135	40	Ø 64-2:3
15034	4	253	140	255	170	50	Ø 85-4

Cod. 15014	GANCIO RAPIDO INFERIORE CBM mm 44 ~ 1°
Cod. 15015	GANCIO RAPIDO INFERIORE CBM mm 56 ~ 2° LEGGERO
Cod. 15030	GANCIO RAPIDO INFERIORE CBM mm 56 ~ 2°
Cod. 15032	GANCIO RAPIDO INFERIORE CBM mm 64 ~ 3°
Cod. 15034	GANCIO RAPIDO INFERIORE CBM mm 85 ~ 4°




PRODOTTI
ORIGINALI

CBM **CBM**
Group *Group*



GANCI RAPIDI INFERIORI "IMPORT"



Cod. 15020	GANCIO RAPIDO INFERIORE LEGGERO TIPO C/IMPORT. mm 56 ~ 2°
Cod. 15031	GANCIO RAPIDO INFERIORE PESANTE TIPO C/IMPORT. mm 56 ~ 2°
Cod. 15033	GANCIO RAPIDO INFERIORE SUPERPESANTE TIPO C/IMPORT mm 64 ~ 3°




15045 KIT NASELLO+LEVA+MOLLA G. R. I. CBM mm 56 ~ 1°-2°S / 2°
15046 KIT NASELLO+LEVA+MOLLA G. R. I. CBM mm 56 ~ 2° / 2°
15047 KIT NASELLO+LEVA+MOLLA G. R. I. CBM mm 56 ~ 3° / 3°



15048 KIT NASELLO+LEVA+MOLLA G. R. I. WALTERSCHEID CAT. 2
15049 KIT NASELLO+LEVA+MOLLA G. R. I. WALTERSCHEID CAT. 3

GANCI RAPIDI INFERIORI WALTERSCHEID





CODICE	B mm	D mm	L mm	LARGH. mm
15037	34	56	115	34
15038	38	64	134	38

Cod.15037	GANCIO RAPIDO INFERIORE 2° CAT. WALTERSCHEID
Cod.15038	GANCIO RAPIDO INFERIORE 3° CAT. WALTERSCHEID

COMPONENTI VARI PER GANCI RAPIDI

CORDA COMANDO PER GANCIO RAPIDO 	CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO 14970 CORDA COMANDO PER GANCIO RAPIDO INFERIORE 14980 CORDA COMANDO PER GANCIO RAPIDO SUPERIORE	 BUSSOLA RIDUZIONE PER GANCI RAPIDI																																
DISTANZIALE PER ROTULE 	14985 BUSSOLA RIDUZIONE PER GANCI RAPIDI Ø 22-28 mm 64 14990 DISTANZIALE PER ROTULE GANCIO RAP. INFER. mm 29x56 15000 DISTANZIALE PER ROTULE GANCIO RAP. INFER. mm 29x64 15010 DISTANZIALE PER ROTULE GANCIO RAP. INFER. mm 38x64																																	
 GANCIO RAPIDO SUPERIORE	15050 GANCIO RAPIDO SUPERIORE A SALDARE 2° 15060 GANCIO RAPIDO SUPERIORE A SALDARE 3° 15101 GANCIO RAPIDO SUPERIORE FILETTO CAVO 36x3-3°-60 15066 GANCIO RAPIDO SUPERIORE FILETTO 27x3-2°-50 15070 GANCIO RAPIDO SUPERIORE FILETTO 30x3-2°-50 15080 GANCIO RAPIDO SUPERIORE FILETTO 36x3-2°-60 15090 GANCIO RAPIDO SUPERIORE FILETTO 36x3-3°-60 15100 GANCIO RAPIDO SUPERIORE FILETTO 40x3-3°-60 15102 OTTURATORE DI RICAMBIO PER GANCIO RAP. SUPER. 2° -3° CAT.	 GANCIO RAPIDO SUPERIORE A SALDARE																																
 ATTACCO SNODATO	15104 ATTACCO SNODATO 36x3 Dx - Sx 2° CAT. (25,4) 15105 ATTACCO SNODATO 36x3 Dx - Sx CAT. FIAT (28,2) 15106 ATTACCO SNODATO 36x3 Dx - Sx 3° CAT. (32) 15107 PERNO T. Q. Ø mm 28x102 PER ATTACCO SNODATO 15108 FILETTO 36x3 Dx PER ATTACCO SNODATO 15110 FORCELLA PER ATTACCO SNODATO 2° CAT. 15111 FORCELLA PER ATTACCO SNODATO 2° CAT. LUNGA 15112 FORCELLA PER ATTACCO SNODATO 3° CAT. 15113 FORCELLA PER ATTACCO SNODATO 3° CAT. LUNGA 15114 FORCELLA PER ATTACCO SNODATO Ø mm 28 (FIAT)	 PERNO T. Q.   FORCELLA PER ATTACCO SNODATO																																
 MOLLA DISTANZIATRICE BRACCI INFERIORI	15119 MOLLA DISTANZIATRICE BRACCI INFERIORI CAT. 2° 15120 MOLLA DISTANZIATRICE BRACCI INFERIORI CAT. 3°																																	
ROTULE GANCI INFERIORI <table><tr><th>CAT.</th><th>Ø FORO</th><th>Ø SFERA</th><th>LARGHEZZA</th></tr><tr><td>1</td><td>22</td><td>44</td><td>35</td></tr><tr><td>1 # 2</td><td>22</td><td>56</td><td>45</td></tr><tr><td>2</td><td>28,8</td><td>56</td><td>45</td></tr><tr><td>2 # 3</td><td>28,8</td><td>64</td><td>45</td></tr><tr><td>3</td><td>38,4</td><td>64</td><td>45</td></tr><tr><td>4</td><td>38,4</td><td>85</td><td>51</td></tr><tr><td>4</td><td>57,5</td><td>85</td><td>51</td></tr></table>	CAT.	Ø FORO	Ø SFERA	LARGHEZZA	1	22	44	35	1 # 2	22	56	45	2	28,8	56	45	2 # 3	28,8	64	45	3	38,4	64	45	4	38,4	85	51	4	57,5	85	51	15125 MEZZALUNA CON CONO Ø 28 CON SPINA 15129 ROTULA CON CONO G.R.INFERIORE mm 44 ~ 1 15130 ROTULA CON CONO G.R.INFERIORE mm 56 ~ 2° 15135 ROTULA CON CONO G.R.INFERIORE mm 56 ~ 1° 15140 ROTULA CON CONO G.R.INFERIORE mm 64 ~ 2° 15150 ROTULA CON CONO G.R.INFERIORE mm 64 ~ 3° 15157 ROTULA G.R. INFERIORE mm 44 ~ 1° 15158 ROTULA G.R. INFERIORE mm 44 ~ 2° 15159 ROTULA G.R. INFERIORE mm 56 ~ 1° 15160 ROTULA G.R. INFERIORE mm 56 ~ 2° 15170 ROTULA G.R. INFERIORE mm 64 ~ 2° 15190 ROTULA G.R. INFERIORE mm 64 ~ 3° 15191 ROTULA G.R. INFERIORE mm 64 ~ 3° AL BORO 15192 ROTULA G.R. INFERIORE mm 85 ~ 4° 15193 ROTULA G.R. INFERIORE mm 85 ~ 3°	 MEZZALUNA CON CONO  ROTULA CON CONO  ROTULE G.R. INFERIORE NORMALI  ROTULA G.R. INFERIORE mm 64 ~ 3° AL BORO  ROTULA G.R. SUPERIORE  ROTULA G.R. SUPERIORE AL BORO
CAT.	Ø FORO	Ø SFERA	LARGHEZZA																															
1	22	44	35																															
1 # 2	22	56	45																															
2	28,8	56	45																															
2 # 3	28,8	64	45																															
3	38,4	64	45																															
4	38,4	85	51																															
4	57,5	85	51																															
ROTULE GANCI SUPERIORI <table><tr><th>CAT.</th><th>Ø FORO</th><th>Ø SFERA</th><th>LARGHEZZA</th></tr><tr><td>1</td><td>19,3</td><td>50</td><td>51</td></tr><tr><td>2</td><td>25,4</td><td>50</td><td>51</td></tr><tr><td>2</td><td>25,4</td><td>60</td><td>51</td></tr><tr><td>3</td><td>32,4</td><td>60</td><td>51</td></tr><tr><td>4</td><td>32,4</td><td>78</td><td>64</td></tr><tr><td>4</td><td>45</td><td>78</td><td>64</td></tr></table>	CAT.	Ø FORO	Ø SFERA	LARGHEZZA	1	19,3	50	51	2	25,4	50	51	2	25,4	60	51	3	32,4	60	51	4	32,4	78	64	4	45	78	64	15200 ROTULA G.R. SUPERIORE mm 50 ~ 1° 15210 ROTULA G.R. SUPERIORE mm 50 ~ 2° 15220 ROTULA G.R. SUPERIORE mm 60 ~ 2° 15230 ROTULA G.R. SUPERIORE mm 60 ~ 3° 15231 ROTULA G.R. SUPERIORE mm 60 ~ 3° AL BORO					
CAT.	Ø FORO	Ø SFERA	LARGHEZZA																															
1	19,3	50	51																															
2	25,4	50	51																															
2	25,4	60	51																															
3	32,4	60	51																															
4	32,4	78	64																															
4	45	78	64																															

BRACCI TERZO PUNTO A VITE



misure in mm

CODICE	CATEGORIA 1 (FORI mm 19,4)	FORO	H	FILETTO	TUBO	L MIN	L MAX
15260	BRACCIO TERZO PUNTO 250x22 ~ 1ª CAT.	19,4	44	22x2,5	160	250	350
15265	BRACCIO TERZO PUNTO 330x22 ~ 1ª CAT.	19,4	44	22x2,5	230	330	500
15270	BRACCIO TERZO PUNTO 380x27 ~ 1ª CAT.	19,4	44	27x3	275	380	530
15275	BRACCIO TERZO PUNTO 400x22 ~ 1ª CAT.	19,4	44	22x2,5	300	400	530
15280	BRACCIO TERZO PUNTO 430x27 ~ 1ª CAT.	19,4	44	27x3	320	430	640
15285	BRACCIO TERZO PUNTO 480x27 ~ 1ª CAT.	19,4	44	27x3	370	480	690
15295	BRACCIO TERZO PUNTO 540x27 ~ 1ª CAT.	19,4	44	27x3	430	540	750
15300	BRACCIO TERZO PUNTO 580x27 ~ 1ª CAT.	19,4	44	27x3	470	580	790
15305	BRACCIO TERZO PUNTO 680x27 ~ 1ª CAT.	19,4	44	27x3	570	680	890

CODICE	CATEGORIA 1+2 (FORI mm 19,4+25,4)	FORO	H	FILETTO	TUBO	L MIN	L MAX
15315	BRACCIO TERZO PUNTO 580x27 ~ 1ª~2ª CAT.	19,4/25,4	44/51	27x3	460	580	860
15318	BRACCIO TERZO PUNTO 640x30 ~ 1ª~2ª CAT.	19,4/25,4	44/51	30x3	510	640	910
15320	BRACCIO TERZO PUNTO 680x27 ~ 1ª~2ª CAT.	19,4/25,4	44/51	27x3	560	680	960

CODICE	CATEGORIA 2 (FORI mm 25,4)	FORO	H	FILETTO	TUBO	L MIN	L MAX
15323	BRACCIO TERZO PUNTO 340x27 ~ 2ª CAT.	25,4	51	27x3	220	340	440
15324	BRACCIO TERZO PUNTO 460x27 ~ 2ª CAT.	25,4	51	27x3	340	460	680
15325	BRACCIO TERZO PUNTO 480x30 ~ 2ª CAT.	25,4	51	30x3	350	480	700
15326	BRACCIO TERZO PUNTO 380x27 ~ 2ª CAT.	25,4	51	27x3	250	380	480
15327	BRACCIO TERZO PUNTO 410x27 ~ 2ª CAT.	25,4	51	27x3	275	410	560
15330	BRACCIO TERZO PUNTO 540x30 ~ 2ª CAT.	25,4	51	30x3	430	540	780
15335	BRACCIO TERZO PUNTO 580x30 ~ 2ª CAT.	25,4	51	30x3	450	580	820
15340	BRACCIO TERZO PUNTO 640x30 ~ 2ª CAT.	25,4	51	30x3	520	640	890
15345	BRACCIO TERZO PUNTO 680x30 ~ 2ª CAT.	25,4	51	30x3	560	680	930
15350	BRACCIO TERZO PUNTO 730x30 ~ 2ª CAT.	25,4	51	30x3	610	730	980
15355	BRACCIO TERZO PUNTO 850x30 ~ 2ª CAT.	25,4	51	30x3	730	850	1080
15358	BRACCIO TERZO PUNTO 480x36 ~ 2ª CAT.	25,4	51	36x3	360	480	700
15360	BRACCIO TERZO PUNTO 560x36 ~ 2ª CAT.	25,4	51	36x3	440	560	800
15362	BRACCIO TERZO PUNTO 625x36 ~ 2ª CAT.	25,4	51	36x3	460	625	910
15365	BRACCIO TERZO PUNTO 650x36 ~ 2ª CAT.	25,4	51	36x3	510	650	960
15370	BRACCIO TERZO PUNTO 730x36 ~ 2ª CAT.	25,4	51	36x3	590	730	1040
15380	BRACCIO TERZO PUNTO 760x40 ~ 2ª CAT.	25,4	51	40x3	610	760	1080

CODICE	CATEGORIA 3 (FORI mm 32,4)	FORO	H	FILETTO	TUBO	L MIN	L MAX
15390	BRACCIO TERZO PUNTO 560x36 ~ 3ª CAT.	32,4	51	36x3	430	560	800
15395	BRACCIO TERZO PUNTO 650x36 ~ 3ª CAT. RINF.	32,4	51	36x3	530	650	880
15400	BRACCIO TERZO PUNTO 730x36 ~ 3ª CAT.	32,4	51	36x3	590	730	1040

BRACCI TERZO PUNTO A VITE

15321




15322



CODICE	BRACCI SPECIFICI	FORO	H	FILETTO	TUBO	L MIN	L MAX
15321	PER JOHN DEERE	20+25	44+51	1"1/8	300	545	790
15322	PER FENDT	22+25,4	51	30x3	520	640	890

SNODI CON PERNO FILETTATO PER TERZI PUNTI



CODICE	CAT.	ROTAZ.	F mm	H (a 11)	B (h 11)	C mm	D mm	E mm	G mm
15550	1 ^a	Dx	27x3	19	44	205	145	50	62
15551	1 ^a	Sx	27x3	19	44	205	145	50	62
15570	1 ^a	Dx	30x3	19	44	225	170	50	62
15571	1 ^a	Sx	30x3	19	44	225	170	50	62
15560	2 ^a	Dx	27x3	25,4	51	220	165	55	75
15561	2 ^a	Sx	27x3	25,4	51	220	165	55	75
15580	2 ^a	Dx	30x3	25,4	51	220	165	55	75
15581	2 ^a	Sx	30x3	25,4	51	220	165	55	75
15590	2 ^a	Dx	36x3	25,4	51	220	155	55	78
15590	2 ^a	Sx	36x3	25,4	51	220	155	55	78
15600	2 ^a	Dx	36x3	25,4	51	260	195	70	96
15601	2 ^a	Sx	36x3	25,4	51	260	195	70	96
15610	3 ^a	Dx	36x3	32,4	51	260	195	70	96
15611	3 ^a	Sx	36x3	32,4	51	260	195	70	96
15620	2 ^a	Dx	40x3	25,4	51	230	170	60	80
15621	2 ^a	Sx	40x3	25,4	51	230	170	60	80
15625	3 ^a	Dx	40x3	32	51	270	200	70	96
15626	3 ^a	Sx	40x3	32	51	270	200	70	96

DIVERSE OPZIONI DI MONTAGGIO DEI TERZI PUNTI (A RICHIESTA)



CON SNODO E SNODO CROCIERA



CON GANCIO RAPIDO



CON TIRANTI TRONCHI

TUBO MANICOTTATO FILETTATO



SNODO GANCIO RAPIDO



STELLA



ALETTA




SNODO A CROCIERA

RICAMBI DIVERSI PER TERZI PUNTI


BRACCI TERZO PUNTO IDRAULICI

TERZI PUNTI IDRAULICI CON SNODO E GANCIO RAPIDO




CODICE	L MIN.	CATEGORIA G. RAPIDO	ALESAGGIO	Ø STELO	CORSA	L MAX	Ø FORO 1	Ø FORO 2
14810	500	2	65	35	170	670	25,4	25,4
14814	580	2	65	35	250	830	25,4	25,4
14816	610	3	80	40	280	890	25,4	32
14820	650	2	65	35	310	960	25,4	25,4

TERZI PUNTI IDRAULICI CON CROCIERA E GANCIO RAPIDO



CODICE	L MIN.	CATEGORIA G. RAPIDO	ALESAGGIO	Ø STELO	CORSA	L MAX	Ø FORO 1	Ø FORO 2
14830	620	2	80	40	210	830	25,4	25,4
14835	690	2	80	40	270	960	25,4	25,4
14839	620	3	90	40	230	850	32	32
14840	650	3	100	50	240	890	32	32
14845	740	3	100	50	330	1070	32	32



H SNODO 1^A CAT. mm 44 - H SNODO 2^A CAT. mm 51




CODICE	L MIN.	CATEGORIA	ALESAGGIO	Ø STELO	CORSA	L MAX	Ø FORO 1	Ø FORO 2
14848	360	1 ^A	60	30	90	450	19,4	19,4
14850	430	1 ^A	50	30	160	590	19,4	19,4
14851	480	1 ^A	50	30	140	550	19,4	19,4
14855	550	1 ^A	50	30	300	850	19,4	19,4
14856	620	1 ^A	50	30	400	1020	19,4	19,4
14857	450	1 ^A +2 ^A	60	30	200	650	19,4	25,4
14858	520	1 ^A +2 ^A	50	30	220	740	19,4	25,4
14859	450	2 ^A	50	30	160	610	25,4	25,4
14860	500	2 ^A	50	30	210	710	25,4	25,4
14862	500	2 ^A	65	35	300	800	25,4	25,4
14872	580	2 ^A	50	30	340	820	25,4	25,4
14880	640	2 ^A	50	30	400	1040	25,4	25,4
14896	550	2 ^A	65	35	280	830	25,4	25,4
14898	620	2 ^A	65	35	350	970	25,4	25,4
14902	690	2 ^A	65	35	400	1090	25,4	25,4
14904	640	2 ^A	80	40	290	930	25,4	25,4
14905	700	2 ^A	80	40	360	1060	25,4	25,4

TERZI PUNTI IDRAULICI CON 2 SNODI

ACCESSORI PER TERZI PUNTI IDRAULICI - OLEODINAMICA

CROCIERE E PERNI INTERCAMBIABILI




A	B	C	D	Ø
60	28	41	46,5	19,3
60	28	44	46,5	25,4
87	40	51	63	25,4
87	40	51	63	32
87	40	65	63	28,2
87	40	51	100	28,2
87	40	51	100	32

Ø	L
20	70
28	102




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
14926	BRACCIO SOLLEV. LATERALE IDRAULICO 460x60x30
14927	BRACCETTO AGGANCIO PER T. P. I. mm 290 - 350
14928	COLLARE PER T. P. I. Ø mm 73-80-95-105
14929	STAFFA ATTACCO T. P. I. AL TRATTORE
14930	KIT TUBI COMPLETO PER T.P. IDRAULICI mm 0850
14940	VALVOLA DI BLOCCO 3/8" - 20 l/min
14950	VALVOLA DI BLOCCO 1/2" - 45 l/min
14951	VALVOLA DI BLOCCO 3/8" COMPLETA DI TUBI E RACCORDI
14952	VALVOLA DI BLOCCO 1/2" COMPLETA DI TUBI E RACCORDI
14953	KIT RACCORDI E TUBI PER VALVOLA DI BL. DA 3/8"
14954	KIT RACCORDI E TUBI PER VALVOLA DI BL. DA 3/8"




FORNITURE
A RICHIESTA

CILINDRI OLIO DOPPIO EFFETTO



PICCOLA OLEODINAMICA

Cod. 11100 CILINDRO FRENATURA CORSA mm 100




CODICE	ALESAGGIO Ø A mm	STELO Ø S mm	CORSA mm	LUNGHEZZA CHIUSO Z	Ø mm ESTERNO	FILETTI ATTACCHI
11106	40	20	100	230	50	1/4"
11109	40	20	200	330	50	1/4"
11112	40	20	300	430	50	1/4"
11115	40	20	500	630	50	1/4"
11118	50	30	200	340	60	3/8"
11121	50	30	300	430	60	3/8"
11124	65	35	200	360	70	3/8"
11127	65	35	300	460	70	3/8"
11130	65	35	400	560	70	3/8"
11133	65	35	500	650	70	3/8"
11136	65	35	800	960	70	3/8"
11139	70	40	200	360	80	3/8"
11142	70	40	300	460	80	3/8"
11145	70	40	400	560	80	3/8"
11148	70	40	500	660	80	3/8"
11151	70	40	800	960	80	3/8"
11153	80	50	300	490	95	1/2"
11154	100	50	300	490	115	1/2"
11157	100	50	500	670	115	1/2"

GIUNTO SCANALATO 1" 3/8 Z6
INNESTO RAPIDO FEMMINA
INNESTO RAPIDO MASCHIO
NIPPOLO M+M
MULTIPLICATORE POMPE GRUPPO 3
POMPA OLEODINAMICA BPH 65 S/A2
DISTRIBUTORE MD 2 LEVE D.E.
SERBATOIO PER OLIO
SUPPORTO TRAINO
TAPPO FEMMINA PER INNESTI RAPIDI
TAPPO MASCHIO PER INNESTI RAPIDI

**PER RICHIESTE
SPECIFICHE
CONTATTATECI.
FORNIREMO
DETTAGLI
DEGLI ARTICOLI
E PREVENTIVI.**

COPPIGLIE - SPILLONI - SPINE RÜBIG

COPPIGLIA A MOLLA SEMPLICE (TIPO "BETA")




CODICE	Ø FILO	L LUNGHEZZA	d ALBERO
15670	1,2	17	4-6
15680	1,8	35	6-8
15690	2	50	10-12
15700	2,5	58	11-13
15710	3	61	12-16
15720	3,5	78	15-21

misure in mm

CODICE	Ø FILO	L LUNGHEZZA	d ALBERO
15730	4	83	16-30
15740	5	98	20-35
15745	5	135	20-35
15750	6	112	28-45
15760	6	135	24-45
15765	7	150	32-50
15770	8	160	45-58


COPPIGLIA A MOLLA CON 2 SPIRE



misure in mm


CODICE	Ø FILO	L LUNGHEZZA	d ALBERO
15774	3	75	10-19
15780	4	99	16-25
15790	5	111	20-28
15800	6	150	24-35
15805	7	150	28-45
15810	8	135	30-55

SPILLA DI SICUREZZA (MOLLA FERMAGANCI)



CODICE	Ø FILO	L1 LUNGHEZZA	L2 ALTEZZA	D Spira
15830	3	60	35	20
15840	4	100	55	32
15850	5	90	43	32
15860	6	100	50	30
15870	6	115	50	35

COPPIGLIA "FIAT"



CODICE	Ø FILO	L LUNGHEZZA
18515	3x1,5	54
18520	5x2,5	84



con manico

SPINA A SCATTO SPECIALE "RÜBIG"



RÜBIG
DRIVING SUCCESS

misure in mm


CODICE	D	L	A	INCASTRO
16025	7,5	42	32	NO
16028	7,5	42	32	SI'
16030	10,5	42	32	SI'
16029	10,5	55	45	SI'
16031	11,5	55	45	SI'
16024	15,5	75	60	NO

GAMBO IN ACCIAIO STAMPATO, BONIFICATO A 1200-1400N/mm²
ANELLO IN FILO DI ACCIAIO PER MOLLE N. DIN 17223
ZINCATURA GALVANICA LUNGA DURATA CON SPESSORE DELLO STRATO 10-12 mmq
COLORE GIALLO CROMATO

MISURE DIVERSE DA QUELLE QUI ELENATE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

SPINE A SCATTO - TIPO "MOTOZAPPA" - PER TUBI TONDI

SPINA A SCATTO CON ANELLO TONDO




misure in mm

CODICE	ALBERO	L 1 LUNGHEZZA	L 2 LUNGHEZZA	F FILO
15880	4,5	24	34	2
15890	5	36	43	2,5
15900	6	36	44	3
15910	8	40	50	3,5
15920	9	40	52	3,5
15930	10	40	53	3,5
15950	11	42	56	3,5

COD. 15970

SPINA A
SCATTO
Ø mm 10
CON
TIRANTINO
IN GOMMA



SPINA A SCATTO d 10,5
A FORTE TENUTA




SPINA PER GANCI RAPIDI

COD. 16010




misure in mm



misure in mm




SPINA Ø 11
AUTOBLOCCANTE



COD. 16020

SPINA MOTOZAPPA ANELLO AD ARCO

misure in mm




CODICE	FILO	L LUNGHEZZA	PER ALBERO
15971	6	60	34-45
15973	7	50	30-50
15975	8	45	25-40
15980	8	70	40-60
15990	10	45	25-40
16000	10	70	40-60


SPINA MOTOZAPPA ANELLO SEMIQUADRO

misure in mm

CODICE	FILO	L LUNGHEZZA	Q LARGHEZZA
16003	8	70	38
16004	10	70	38
16005	12	70	40



SPINA PER TUBI TONDI



misure in mm

CODICE	A	L LUNGHEZZA	PER ALBERO
16035	4,5	32	28
16036	4,5	40	36
16032	6	45	40
16033	8	60	55
16034	10	60	55