INGRASSATORI - TESTINE INGRASSAGGIO

INGRASSATORI "Hydraulic" DIRITTI, A 45°, A 90°

FILETTO GAMBO	IMMAGINE	ESAGONO mm	
6x1		7	45° - 90°
6x1 LUNGO		7	ESAGONO mm 11
LISCIO Ø 6		7	
8x1		9	
8x1,25		9	
LISCIO Ø 8		9	
10x1		11	
10x1,25		11	
10x1,5		11	
1/8" GAS		11	
12x1,5		14	45° - 90° ESAGONO
1/4" GAS	1	14	mm 14

Cod. 10340 PROTEZIONE PER INGRASSATORI HYDRAULIC

TESTINE INGRASSAGGIO

ALTRI TIPI DI INGRASSATORI

DOPPIO ESAGONO mm 15

TESTA CONCAVA

TESTA CONVESSA

OLIATORI A SFERA

INGRASSATORI
"STAUFFER"
ACCIAIO/
OTTONE

ILSTINE INGI	IASSAGGIO
TESTINA EXCELLENT 4 GRIFFE Cod. 10860	
TESTINA A 90° Cod. 10870	
TESTINA PER CINGOLI es. 22 Cod. 10890	
TESTINA ECONOMICA Cod. 10900	
TESTINA PER INGRASSATORI DOPPIO ESAGONO Cod. 10910	
TESTINA 4 GRIFFE PROD. TEDESCA Cod. 10940	

TESTINA ANTISGANCIAMENTO "EASY LOCK"



Cod. 10942

CARATTERISTICHE

AGGANCIO RAPIDO PER INGRASSAGGIO CON UNA SOLA MANO SGANCIO FACILE ANCHE IN PRESSIONE INGOMBRO RIDOTTO ATTACCO FIL. 10x1 MATERIALI ROBUSTI CONFEZIONE IN BLISTER

POMPE INGRASSAGGIO MANUALI - GRASSO





Cod. 10700 POMPA GRASSO TIPO ECONOMICO g 300 (CARICA A MANO)
Cod. 10705 POMPA GRASSO TIPO ECONOMICO g 500 (CARICA A MANO)
Cod. 10710 POMPA GRASSO TIPO ECONOMICO g 1000 (CARICA A MANO)

Cod. POMPA GRASSO TIPO ECONOMICO PER CARTUCCIA g 600 Ø 54





Cod. 10720 POMPA GRASSO "ELECTA" PER CARTUCCIA g 600 Ø 54

Cod. POMPA GRASSO PRESSOL INDUSTRIALE ZINCATA PER CARTUCCIA g 400 COMPLETA





Cod. POMPA GRASSO PRESSOL INDUSTRIALE ANTRACITE PER CARTUCCIA q 400 COMPLETA

Cod. 10775 POMPA GRASSO "SILVER" (A CARTUCCIA g 400)





EP SEMISINTETICO

Cod.	Descrizione
10685	CARTUCCIA GRASSO g 400 (COSMEK) MULTIPURPOSE EP2 (AL LITIO MULTIUSO PER CUSCINETTI)
10686	CARTUCCIA GRASSO g 400 (COSMEK) MOLY GREASE (AL BISOLFURO DI MOLIBDENO PER TRASMISSIONI E GIUNTI)
10690	CARTUCCIA GRASSO g 600 (COSMEK) MULTIPURPOSE EP2 (AL LITIO MULTIUSO PER CUSCINETTI)
10691	CARTUCCIA GRASSO g 600 TRASPARENTE Ø 54
10695	CARTUCCIA GRASSO g 600 (COSMEK) CONTACT (EP SEMISINTETICO IDROREPELLENTE PER IMPIEGHI GRAVOSI)

Cod. 10697	FUSTINO GRASSO ENI kg 5
Cod. 10698	FUSTINO GRASSO ENI kg 18
Cod. 10699	FUSTINO OLIO/GRASSO ENI kg 18 PER ERPICE ROTANTE (MU EP 00)









ENI GREASE MU EP (ESTREMA PRESSIONE)
E' UN GRASSO AD ALTE PRESTAZIONI A BASE
DI LITIO, LEGGERMENTE FIBROSO DI COLORE
GIALLO-MARRONE. LA GRADAZIONE EPOO
CONTIENE UNO SPECIALE COMPONENTE
ADESIVANTE CHE RENDE IL PRODOTTO ADATTO
PER LA LUBRIFICAZIONE DI INGRANAGGI
IN CARTER (ERPICI ROTANTI)

POMPE INGRASSAGGIO PARTICOLARI



PISTOLA INGRASSAGGIO PNEUMATICA A CARTUCCIA

Le Caratteristiche principali di questo pistola sono:

- L'utilizzo di una cartuccia di grasso che sigilla e mantiene inalterata la purezza e la composizione chimica del lubrificante impiegato. Con la cartuccia è infatti impedito ogni contatto con il pulviscolo e gli agenti atmosferici.
- Il principio di funzionamento completamente pneumatico garantisce l'espulsione dell'intero contenuto di grasso dalla cartuccia e l'assenza di erogazioni con bolle d'aria.

Il sistema COS-MEK permette quindi una facile e pulita operazione di ingrassaggio.

La solida struttura in acciaio e alluminio con cui è costruita e la qualità di ogni suo componente garantiscono affidabilità e durata nel tempo.



- Pistola pneumatica COS-MEK





CONFEZIONI DA 30 CARTUCCE da 400 gr. di grasso lubrificante per pistola PNEUMATICA COS-MEK

MULTIPURPOSE EP2

Grasso al sapone di litio multiuso per cuscinetti.

MOLY GREASE

Grasso al bisolfuro di molibdeno per trasmissioni e giunti.



Cod. 10780	PISTOLA GRASSO PNEUMATICA A CARTUCCIA COSMEK CON ACCESSORI
Cod. 10692	CARTUCCIA GRASSO g 450 PER PISTOLA PNEUMATICA COSMEK MULTIPURPOSE EP2
Cod. 10694	CARTUCCIA GRASSO g 450 PER PISTOLA PNEUMATICA COSMEK CONTACT

POMPE INGRASSAGGIO A BARILE - KIT PER FUSTI



Cod. POMPA GRASSO kg 12 10790 A BARILE COMPLETA Cod. POMPA GRASSO kg 16

A BARILE COMPLETA

POMPA MANUALE
Cod. PER GRASSO
10820 PER FUSTI 20 kg



KIT PNEUMATICO PER GRASSO

Composto da:

Pompa pneumatica per fusti da 20 Kg. R=50:1 Lubrificatore e regolatore di pressione Carrello a 2 ruote per fusti da 20 Kg. Tubo di erogazione R2 ¼" – lunghezza 6 mt. Pistola con tubo flessibile e testina a 4 griffe Disco premigrasso per fusti con Ø interno 280 mm Coprifusto Ø 315 mm

KIT PER GRASSO COSMEK CARRELLATO
Cod. 10810 PER FUSTI 20 kg (PNEUMATICO)
PISTOLA E TUBETTO PER CARRELLO

Cod. 10815 GRASSO COSMEK



TUBETTI RICAMBIO PER POMPE GRASSO



Cod.	Descrizione
10950	TUBETTO METALLICO RIGIDO
10975	TUBETTO NYLON cm 20
10980	TUBETTO NYLON cm 30
10990	TUBETTO NYLON cm 40
11000	TUBETTO NYLON cm 50
11010	TUBETTO NYLON cm 60
11020	TUBETTO NYLON cm 70
11025	TUBETTO NYLON cm 100
11027	TUBETTO GRASSO R2 ¼" M 10x1 cm 50
11030	TUBO GOMMA cm 150
11040	TUBO GOMMA cm 200
11050	TUBO GOMMA cm 300

GRASSO INCOLORE



CARATTERISTICHE

Lubrifica e penetra ottimamente nelle parti soggette al trattamento. Ottima l'adesione su metalli. Idoneo per lubrificare parti sottoposte a forti pressioni, urti, oscillazioni. Si usa su cerniere, ingranaggi, cremagliere, catene di trasmissione, catene per moto, cavi, guide scorrevoli, ecc.

Colore : trasparente Contenuto : bombola da 400 ml.

Cod. BOMBOLETTA GRASSO 11065 FILANTE 400 ml









Cod. Descrizione
11070 SCATOLA INGRASSATORI (70 PEZZI VARI)
11071 SCATOLA INGRASSATORI (140 PEZZI VARI)
BLISTER INGRASSATORI DIRITTI M6-M8-M1011072 1/8 GAS

11073 BLISTER INGRASSATORI DIRITTI 1/4 GAS

11074 BLISTER INGRASSATORI M6-M8-M10 - 45° - 90°

LUBRIFICAZIONE - TRAVASO - EROGAZIONE





POMPA TRAVASO ROTATIVA 50 I-min. COMPLETA



"CARRY 3000" 12 volt - I 40/min



Cod.	SIRINGA OLIO A-P mm
10630	40 OTTONE
Cod.	SIRINGA OLIO A-P mm
10640	50 OTTONE
Cod.	SIRINGA OLIO CAMBIO
10650	-DIFFER. mm 60





STAZIONI MURALI

Composte da:

Elettropompa autoadescante da 50, 70, o 90 litri/min con filtro e by-pass incorporati, motore 220V/50 Hz, contalitri ad uso privato con parziale azzerabile a 3 cifre e totalizzatore progressivo a 6 cifre, tubo flessibile con raccordi a pressione lunghezza 4 m, pistola automatica o manuale con raccordo girevole, pannello con supporto pistola o carenatura con interruttore on/off.

STAZIONE MURALE EROGAZIONE GASOLIO 50 I/min

Cod. 10664



PISTOLA TRAVASO SELE

alluminio, viene fornita completa di raccordo girevole da 1" G femmina. E' particolarmente indicata per serbatoi a caduta.



PISTOLA AUTOMATICA 60 I/1'

Pistole di erogazione a chiusura automatica del flusso con serbatoio pieno, complete di raccordo girevole da 1º G.

KIT EROGAZIONE GASOLIO DA FUSTI





Oliatore professionale in alluminio con pompa in ottone.



Cod. 10603

Questo prodotto é particolarmente robusto raggiungere i punti di difficile accesso.

La sua pompa permette un completo svuotamento del serbatoio

Capacità ml. Portata ml. cannuccia mm Peso Kg.

e l'utilizzo anche in posizione capovolta.

500 1,5 130 0,450



Cod. 10605 OLIATORE IN PLASTICA ml 500 BETA