

LUBRIFICANTI - LIQUIDI FUNZIONALI VARI



Cod. 19120

LUBEX ULTRA SYNT 10W40 - 4L
Lubrificante semi-sintetico

Motori benzina e diesel
API SL/CF
ACEA A3/B3



MOBIL SUPER 2000 DIESEL 1L
LUBRIFICANTE SEMI-SINTETICO

Cod. 19122

Cod. 19123

MOBIL SUPER 2000 DIESEL 5L
LUBRIFICANTE SEMI-SINTETICO



Cod. 19124 - I 2
Cod. 19125 - I 5

LUBEX CATENE MOTOSEGHE - 5L
Lubrificante vegetale

Catene motoseghe
biodegradabile
Garden



Cod. 19140

STP ANTIGELO DIESEL
Additivo 250ml

Previene il congelamento del gasolio



Cod. 19110

CASTROL GARDEN 4T - 1L
Lubrificante minerale

Tosaerba
Garden



Cod. 19100

CASTROL GARDEN SYNT 2T - 125ml
Lubrificante sintetico

Miscela motoseghe
Garden



Cod. 19105

CASTROL GARDEN SYNT 2T - 1L
Lubrificante sintetico

Miscela motoseghe
Garden



Cod. 19121

**OLIO MOTORI DIESEL-
BENZINA ENI SIGMA PER-
FORMANCE E3 15W40 - I 20**



Cod. 19112 **OLIO IDRAULICO AZOLLA HZS 46 - ENI**
OSO 46 (230340) I 20 (kg 18)

Cod. 19113 **OLIO IDRAULICO AZOLLA HZS 46 - ENI**
OSO 46 (230392) I 4



Cod. 19162 **SIGILLANTE PASTA
ROSSA 75 g**



Cod. 19115 **OLIO SOLLEVAMENTO-CIRCUITI IDRAULICI**
ENI MULTITECH THT15W30 L 20
Cod. 19116 **OLIO SOLLEVAMENTO-CIRCUITI IDRAULICI**
ENI MULTITECH THT15W30 I 4



OLIO CAMBIO ENI
Cod. 19118 **ROTRA MP 85W-
140 I 20**

OLIO CAMBIO ENI
Cod. 19119 **ROTRA MP 85W-
140 I 4**



Cod. 19152 **LAVAVETRI -60° I 5**



Cod. 19145 **DEGHIACCIANTE**
SONAX 300 ml



Cod. 19160 **SIGILLANTE PER
PNEUMATICI
SLIME**

ANTIGELO - PRODOTTI OPERATIVI



Cod. 19133 ANTIGELO GOPART (BLU O ROSSO) I 5
Cod. 19135 ANTIGELO ENI ANTI-FREEZE EXTRA I 20



Cod. 19129 SPRAY AVVIAMENTO RAPIDO ml 200



Cod. 19181 WD 40 DETERGENTE CONTATTI ml 400
Cod. 19182 WD 40 LUBRIFICANTE SILICONE ml 400
Cod. 19183 WD 40 SBLOCCANTE RAPIDO ml 400

Codice	Descrizione
19178	SPRAY SBLOCCANTE WD-40 PICCOLO 250 ml
19179	SPRAY SBLOCCANTE WD-40 MEDIO 400 ml
19180	SPRAY SBLOCCANTE WD-40 GRANDE 500 ml



Codice 19268

INSTAZORB è un potente assorbente ecologico in polvere, per la soluzione di tutti i problemi di assorbimento di liquidi, fluidi o semi-fluidi.

Si tratta di un prodotto innovativo, di pronto intervento, con capacità d'assorbimento fino all'800% del suo peso.

Col suo impiego garantisce l'ambiente di lavoro idoneo per la sicurezza dei lavoratori e delle superfici trattate, nel totale rispetto dell'ambiente (non rilascia il prodotto catturato e nessun residuo al suolo)

Appartenente alla categoria pulizia/igiene/sicurezza, ha finora ottenuto

Assorbente per fluidi chimici alte prestazioni "Instazorb"

caratteristiche ecologiche e di disinquinamento.

eccellenti riscontri nell'utilizzo per emergenze, prevenzione e nell'utilizzo quotidiano esaltando



ROTOLO CARTA-PANNO PER OFFICINE AZZURRA
Cod. 19250



ISTRUZIONI D'UTILIZZO

La calzatura è realizzata in materiale superleggero ed è progettata per il lavoro e il tempo libero. Protegge dal freddo e dall'umidità, offre un isolamento completo.

CURA:
Gli stivali devono essere puliti con un panno o una spugna con acqua o detergente neutro e lasciati asciugare naturalmente lontano da fonti di calore. Lavare la calza interna a max 40°C.

ATTENZIONE:
NON Pulire con strumenti affilati
NON Lavare con solventi organici
NON Asciugare con qualsiasi fonte diretta di calore, fuoco, stufe, termosifoni, ecc.

STOCCAGGIO:
Conservare a temperatura ambiente lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore

STIVALI DA LAVORO

Patent 002384958
Certificate No. ISO 20345:2011
Certified by CSA

PUNTA RINFORZATA IN ACCIAIO
SUOLA ANTIPERFORAZIONE
FACILE DA PULIRE
PER LE BASSE TEMPERATURE

CE: Marchio di conformità alla Dir. 89/686/CEE
SB: Categoria che conferma i requisiti standard
E: Assorbimento di energia nell'area del tallone
FO: Resistenza al gasolio
P: Inserto resistente alla penetrazione
CI: Isolamento del fondo dal freddo
SRC: Resistenza allo scivolamento di SRA+SRB
SRA: Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con soluzione di sodio lauril solfato (SLS)
SRB: Resistenza allo scivolamento su superficie in acciaio con soluzione di glicerolo

ULTRALEGGERO

più di una piuma

Cod. 99989



GUANTI DA LAVORO

ENDURANCE	COMFORT	ELITE	MAXILITE	CUT 5
				
GUANTI ATG 		MaxiFlex	Cod. 19200 MAXIFLEX (ENDURANCE, COMFORT, ELITE)	Cod. 19203 MAXIFLEX MAXILITE
			Cod. 19205 ANTITAGLIO "CUT 5"	

				<p>Eccezionale guanto in pelle bovina di prima qualità. Spessore pelle mm 1,10. Palmo con cuciture protette da un profilo in pelle. Rinforzo interno pollice. Estremità bordata.</p>
Cod. 19204 GUANTO LAVORO TEGERA NITRILE BLU-NERO	Cod. 19210 GUANTO LAVORO POLIESTERE/ NITRILE GRIGIO	Cod. 19215 GUANTO PELLE BOVINO FIORE BIANCO	Cod. 19220 GUANTO PELLE BOVINO FIORE BIANCO (RINFORZATO)	

				<p>NOVITÀ</p> <p>Cod. 19245 GUANTO SEMI-LUNGO IN LATEX</p>
Cod. 19225 GUANTO LAVORO TERMICO	Cod. 19226 GUANTO LAVORO TERMICO CON VELCRO	Cod. 19235 GUANTO LAVORO NITRILE MIMETICI	Cod. 19237 GUANTO LAVORO NYLON/NITRILE	

			
Cod. 19240 GUANTO LAVORO NITRILE SCATOLA 100 pz TG. VARIE		OCCHIALI DI SICUREZZA DI VARI MODELLI	