



INGRASSATORI - TESTINE INGRASSAGGIO

INGRASSATORI "Hydraulic"

DIRITTI, A 45°, A 90°

FILETTO GAMBO	IMMAGINE	ESAGONO mm
6x1		7
6x1 LUNGO		7
LISCIO Ø 6		7
8x1		9
8x1,25		9
LISCIO Ø 8		9
10x1		11
10x1,25		11
10x1,5		11
1/8" GAS		11
12x1,5		14
1/4" GAS		14

Cod. 10340 PROTEZIONE PER INGRASSATORI HYDRAULIC



45° - 90°
ESAGONO
mm 11



45° - 90°
ESAGONO
mm 14

ALTRI TIPI DI INGRASSATORI

DOPPIO ESAGONO mm 15	
TESTA CONCAVA	
TESTA CONVEXA	
OLIATORI A SFERA	
INGRASSATORI "STAUFFER" ACCIAIO/ OTTONE	

TESTINE INGRASSAGGIO

TESTINA EXCELLENT 4 GRIFFE Cod. 10860	
TESTINA A 90° Cod. 10870	
TESTINA PER CINGOLI es. 22 Cod. 10890	
TESTINA ECONOMICA Cod. 10900	
TESTINA PER INGRASSATORI DOPPIO ESAGONO Cod. 10910	
TESTINA 4 GRIFFE PROD. TEDESCA Cod. 10940	

TESTINA ANTISGANCIAMENTO "EASY LOCK"



Cod. 10942

CARATTERISTICHE

AGGANCIO RAPIDO PER
INGRASSAGGIO CON
UNA SOLA MANO
SGANCIO FACILE
ANCHE IN PRESSIONE
INGOMBRO RIDOTTO
ATTACCO FIL. 10x1
MATERIALI ROBUSTI
CONFEZIONE IN BLISTER

POMPE INGRASSAGGIO MANUALI - GRASSO



Cod. 10700	POMPA GRASSO TIPO ECONOMICO g 300 (CARICA A MANO)
Cod. 10705	POMPA GRASSO TIPO ECONOMICO g 500 (CARICA A MANO)
Cod. 10710	POMPA GRASSO TIPO ECONOMICO g 1000 (CARICA A MANO)



Cod. 10715	POMPA GRASSO TIPO ECONOMICO PER CARTUCCIA g 600 Ø 54
------------	--



Cod. 10720	POMPA GRASSO "ELECTA" PER CARTUCCIA g 600 Ø 54
------------	--



Cod. 10724	POMPA GRASSO PRESSOL INDUSTRIALE ZINCATA PER CARTUCCIA g 400 COMPLETA
------------	---



Cod. 10730	POMPA GRASSO PRESSOL INDUSTRIALE ANTRACITE PER CARTUCCIA g 400 COMPLETA
------------	---

Cod. 10775	POMPA GRASSO "SILVER" (A CARTUCCIA g 400)
------------	---



Cod.	Descrizione
10685	CARTUCCIA GRASSO g 400 (COSMEK) MULTIPURPOSE EP2 (AL LITIO MULTIUSO PER CUSCINETTI)
10686	CARTUCCIA GRASSO g 400 (COSMEK) MOLY GREASE (AL BISOLFURO DI MOLIBDENO PER TRASMISSIONI E GIUNTI)
10690	CARTUCCIA GRASSO g 600 (COSMEK) MULTIPURPOSE EP2 (AL LITIO MULTIUSO PER CUSCINETTI)
10691	CARTUCCIA GRASSO g 600 TRASPARENTE Ø 54
10695	CARTUCCIA GRASSO g 600 (COSMEK) CONTACT (EP SEMISINTETICO IDROREPELENTE PER IMPIEGHI GRAVOSI)

Cod. 10697	FUSTINO GRASSO ENI kg 5
Cod. 10698	FUSTINO GRASSO ENI kg 18
Cod. 10699	FUSTINO OLIO/GRASSO ENI kg 18 PER ERPICE ROTANTE (MU EP 00)



ENI GREASE MU EP (ESTREMA PRESSIONE) E' UN GRASSO AD ALTE PRESTAZIONI A BASE DI LITIO, LEGGERMENTE FIBROSO DI COLORE GIALLO-MARRONE. LA GRADAZIONE EP00 CONTIENE UNO SPECIALE COMPONENTE ADESIVANTE CHE RENDE IL PRODOTTO ADATTO PER LA LUBRIFICAZIONE DI INGRANAGGI IN CARTER (ERPICI ROTANTI)

POMPE INGRASSAGGIO PARTICOLARI

Pompa manuale azionata con una sola mano

Ideale per raggiungere punti difficilmente accessibili. E' dotato di uno speciale sistema che permette il cambio rapido del tipo di pompaggio: ad alta pressione o ad alta portata (travaso).

Funziona con cartucce commerciali da 400 gr.
dimensioni cartucce: diam.52 mm - lunghezza 245 mm.



Composto da:

- Ingrassatore manuale da 400 gr.
- Tubo erogazione R2 1/4" - L= 50 cm.
- Testina ingrassaggio a 4 griffe



Cod. 10777

POMPA GRASSO COSMEK "UNA MANO" (CARTUCCIA g 400) COMPLETA

PISTOLA INGRASSAGGIO PNEUMATICA A CARTUCCIA

Le Caratteristiche principali di questo pistola sono:

- L'utilizzo di una cartuccia di grasso che sigilla e mantiene inalterata la purezza e la composizione chimica del lubrificante impiegato. Con la cartuccia è infatti impedito ogni contatto con il pulviscolo e gli agenti atmosferici.
- Il principio di funzionamento completamente pneumatico garantisce l'espulsione dell'intero contenuto di grasso dalla cartuccia e l'assenza di erogazioni con bolle d'aria.

Il sistema COS-MEK permette quindi una facile e pulita operazione di ingrassaggio.

La solida struttura in acciaio e alluminio con cui è costruita e la qualità di ogni suo componente garantiscono affidabilità e durata nel tempo.

Composta da:

- Pistola pneumatica COS-MEK
- Tubo erogazione R2 1/4" - lungh. 50 cm.
- Testina ingrassaggio a 4 griffe



CONFEZIONI DA 30 CARTUCCE da 400 gr. di grasso lubrificante per pistola PNEUMATICA COS-MEK

MULTIPURPOSE EP2

Grasso al sapone di litio multiuso per cuscinetti.

MOLY GREASE

Grasso al bisolfuro di molibdeno per trasmissioni e giunti.



Cod. 10780

PISTOLA GRASSO PNEUMATICA A CARTUCCIA COSMEK CON ACCESSORI

Cod. 10692

CARTUCCIA GRASSO g 450 PER PISTOLA PNEUMATICA COSMEK MULTIPURPOSE EP2

Cod. 10694

CARTUCCIA GRASSO g 450 PER PISTOLA PNEUMATICA COSMEK CONTACT

POMPE INGRASSAGGIO A BARILE - KIT PER FUSTI



Cod. 10790 POMPA GRASSO kg 12 A BARILE COMPLETA

Cod. 10791 POMPA GRASSO kg 16 A BARILE COMPLETA



Cod. 10820 POMPA MANUALE PER GRASSO PER FUSTI 20 kg

KIT PNEUMATICO PER GRASSO

Composto da:

Pompa pneumatica per fusti da 20 Kg. R=50:1

Lubrificatore e regolatore di pressione

Carrello a 2 ruote per fusti da 20 Kg.

Tubo di erogazione R2 1/4" - lunghezza 6 mt.

Pistola con tubo flessibile e testina a 4 griffe

Disco premigrasso per fusti con Ø interno 280 mm

Coprifusto Ø 315 mm



Cod. 10810 KIT PER GRASSO COSMEK CARRELLATO PER FUSTI 20 kg (PNEUMATICO)

Cod. 10815 PISTOLA E TUBETTO PER CARRELLO GRASSO COSMEK



TUBETTI RICAMBIO PER POMPE GRASSO



Cod.	Descrizione
10950	TUBETTO METALLICO RIGIDO
10975	TUBETTO NYLON cm 20
10980	TUBETTO NYLON cm 30
10990	TUBETTO NYLON cm 40
11000	TUBETTO NYLON cm 50
11010	TUBETTO NYLON cm 60
11020	TUBETTO NYLON cm 70
11025	TUBETTO NYLON cm 100
11027	TUBETTO GRASSO R2 1/4" M 10x1 cm 50
11030	TUBO GOMMA cm 150
11040	TUBO GOMMA cm 200
11050	TUBO GOMMA cm 300

GRASSO INCOLORE



CARATTERISTICHE

Lubrifica e penetra ottimamente nelle parti soggette al trattamento. Ottima l'adesione su metalli. Idoneo per lubrificare parti sottoposte a forti pressioni, urti, oscillazioni. Si usa su cerniere, ingranaggi, cremagliere, catene di trasmissione, catene per moto, cavi, guide scorrevoli, ecc.

Colore : trasparente
Contenuto : bombola da 400 ml.

Cod. 11065 BOMBOLETTA GRASSO FILANTE 400 ml



Cod.	Descrizione
11070	SCATOLA INGRASSATORI (70 PEZZI VARI)
11071	SCATOLA INGRASSATORI (140 PEZZI VARI)
11072	BLISTER INGRASSATORI DIRITTI M6-M8-M10-1/8 GAS
11073	BLISTER INGRASSATORI DIRITTI 1/4 GAS
11074	BLISTER INGRASSATORI M6-M8-M10 - 45° - 90°

LUBRIFICAZIONE - TRAVASO - EROGAZIONE



**POMPA A BARILE
PER OLIO I 16**

Cod. 10660



completa di
tubo
Cod. 10663

**POMPA TRAVASO ROTATIVA
50 l-min. COMPLETA**



Cod. 10661

**ELETTROPOMPA TRAVASO
"CARRY 3000" 12 volt - l 40/min**



SIRINGHE IN OTTONE

Cod. 10630	SIRINGA OLIO A-P mm 40 OTTONE
Cod. 10640	SIRINGA OLIO A-P mm 50 OTTONE
Cod. 10650	SIRINGA OLIO CAMBIO -DIFFER. mm 60



STAZIONE MURALE EROGAZIONE GASOLIO 50 l/min

Cod. 10664

STAZIONI MURALI

Composte da:

Elettropompa autoadescente da 50, 70, o 90 litri/min con filtro e by-pass incorporati, motore 220V/50 Hz, contaltri ad uso privato con parziale azzerabile a 3 cifre e totalizzatore progressivo a 6 cifre, tubo flessibile con raccordi a pressione lunghezza 4 m, pistola automatica o manuale con raccordo girevole, pannello con supporto pistola o carenatura con interruttore on/off.



Cod. 10666

PISTOLA TRAVASO SELF

In alluminio, viene fornita completa di raccordo girevole da 1" G femmina. E' particolarmente indicata per serbatoi a caduta.



Cod. 10667

PISTOLA AUTOMATICA 60 l/min

Pistole di erogazione a chiusura automatica del flusso con serbatoio pieno, complete di raccordo girevole da 1" G.

KIT EROGAZIONE GASOLIO DA FUSTI



Cod. 10665



Cod. 10668

**TUBO IN
GOMMA 3/4"
M/M 1"
PER GASO-
LIO - m 4**

Oliatore professionale in alluminio con pompa in ottone.

Cod. 10603

Questo prodotto é particolarmente robusto e permette di raggiungere i punti di difficile accesso.

La sua pompa permette un completo svuotamento del serbatoio e l'utilizzo anche in posizione capovolta.



Capacità ml.	Portata ml.	cannuccia mm	Peso Kg.
500	1,5	130	0,450



Cod. 10605 OLIIATORE IN PLASTICA ml 500 BETA