

# V&V AGRORICAMBI s.r.l. BATTERIE DI AVVIAMENTO



07665 CARICABATTERIA DI MANTENIMENTO  
CHARGER ECO 12-24 ELECTRONIC



## BATTERIE 12 volt—AUTO/CAMION/TRATTORI

CODICE Code	TIPO Type	+	Ah (20h)	A-18°C EN	Base Hold down	DIMENSIONI Dimensions
540 020 033	JAP B20J	- +	40	330	B0	197x129x225
540 022 033	JAP B20J	+ -	40	330	B0	197x129x225
540 004 028	JAP B20J B1	- +	40	280	B1	197x129x225
544 000 033	L0	- +	44	330	B3	175x175x190
544 065 036	L1B	- +	44	360	B3	207x175x175
545 077 036	E2	- +	45	360	B1	218x135x225
545 079 036	E2	+ -	45	360	B1	218x135x225
545 084 036	JAP B24J (con kit pull)	- +	45	360	B0	234x128x223
545 051 036	JAP B24J (con kit pull)	+ -	45	360	B0	234x128x223
550 059 039	L1	- +	50	390	B3	207x175x190
550 064 039	L1	+ -	50	390	B3	207x175x190
560 068 045	JAP D23J	- +	60	450	B0	232x170x225
560 069 045	JAP D23J	+ -	60	450	B0	232x170x225
560 077 051	L2B	- +	60	480	B3	242x175x175
562 059 048	L2	- +	62	480	B3	242x175x190
562 065 048	L2	+ -	62	480	B3	242x175x190
570 018 060	L3B	- +	70	600	B3	275x175x175
575 029 064	JAP D26J	- +	75	640	B1	257x172x220
575 024 064	JAP D26J	+ -	75	640	B1	257x172x220
580 012 068	L3	- +	80	680	B3	275x175x190
580 033 068	L3	+ -	80	680	B3	275x175x190
580 039 068	L4B	- +	80	680	B3	305x175x175
595 018 068	JAP D31J	- +	95	680	B1	306x172x225
595 019 068	JAP D31J	+ -	95	680	B1	306x172x225
600 018 072	L4	- +	100	720	B3	305x175x190
600 038 076	L5	- +	100	760	B3	354x175x190
605 032 076	GR28	- +	105	760	B3	330x175x205
610 028 072	Compact B	- +	110	720	B0	342x175x230
610 029 072	Compact B B1	- +	110	720	B1	342x175x230
610 042 080	L6	- +	110	800	B3	392x175x190
625 011 076	Compact A	- +	125	760	B0	342x175x290
625 087 085	MAC	- +	125	850	B3	510x175x225
625 034 085	A	+ -	125	850	B0	513x189x223
640 011 090	MAT	- +	140	900	B1	510x175x205
655 017 100	B	+ -	155	1000	B0	513x223x223
655 089 100	MAC	- +	155	1000	B3	510x223x223
680 022 110	B	+ -	180	1100	B0	513x223x223

## MODELLI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

### BATTERIE 12 volt—AUTO/CAMION/TRATTORI

07600	BATTERIA "SINERGY" 12V-28 - 30 Ah (MOTOCOLTIVATORE)
07603	BATTERIA "SINERGY" 12V-35 Ah (MOTOCOLTIVATORE)
07605	BATTERIA "SINERGY" 12V-45 Ah E2 - SPUNTO 330 [218x135x225h]
07606	BATTERIA "SINERGY" 12V-50 Ah L1DX - SPUNTO 360 [207x175x190h]
07609	BATTERIA "SINERGY" 12V-60 Ah L2DX - SPUNTO 480 [242x175x190h]
07612	BATTERIA "SINERGY" 12V-80 Ah L3DX - SPUNTO 680 [275x175x190h]
07615	BATTERIA "SINERGY" 12V-100 Ah L4DX - SPUNTO 720 [305x175x190h]
07618	BATTERIA "SINERGY" 12V-100 Ah L5DX - SPUNTO 760 [354x175x190h] LUNGA
07621	BATTERIA "SINERGY" 12V-105 Ah GR27DX - SPUNTO 720 [330x175x215h]
07624	BATTERIA "SINERGY" 12V-125 Ah MAC DX - SPUNTO 850 [510x175x225h]
07627	BATTERIA "SINERGY" 12V-140 Ah MAT DX - SPUNTO 900 [510x175x205h]
07630	BATTERIA "SINERGY" 12V-155 Ah B DX - SPUNTO 1000 [513x223x223h]
07633	BATTERIA "SINERGY" 12V-180 Ah B DX - SPUNTO 1100 [513x223x223h]
07645	BATTERIA SIN 19 Ah
07655	ELETTROLITO PER BATTERIE (ACIDO)

**FORNIAMO IN BREVE TEMPO  
LE BATTERIE NON SEMPRE PRESENTI  
A MAGAZZINO  
PREVENTIVI A RICHIESTA**

# V&V AGRORICAMBI s.r.l. ACCESSORI PER BATTERIE



07658 MORSETTO  
BATTERIA TIPO ALFA  
PESANTE  
POSITIVO /  
NEGATIVO



07660 CAVI BATTERIA mmq 25x2500 200 A

07661 CAVI BATTERIA mmq 35x3500 400 A



DENSIMETRO  
07663



07667 INTERRUTTORE  
STACCABATTERIA 250A



07669 ATTREZZO PULIZIA MORSETTI E POLI BATTERIA

## AVVIATORE PROFESSIONALE QUICK START 12 V 2000 A

ART. 07670



## CANDELE PER MOTORI



07688 CANDELA fil. 14 TOSAERBA-MOTOSEGA CHAMPION CJ8 - T10

07691 CANDELA fil. 14 MOTOFALC. BENZINA BERU Z10 (147BU)

07694 CANDELA fil. 14 MOTOFALC. BENZINA BOSCH WR7B+

07697 CANDELA fil. 18 MOTOFALC. PETROLIO CHAMPION D21 - 502

07700 CANDELA fil. 18 MOTOFALC. PETROLIO NGK AB6

# V&V AGRORICAMBI s.r.l.

## CARICABATTERIE PROFESSIONALI "HELVI"

Carica batterie semiprofessionali per accumulatori al piombo. Selettori di tensione e corrente, amperometro, protezione termica automatica per sovraccarica ed inversione di polarità.



<b>modello</b>	
<b>PROGRESS 17</b>	
<b>SPEEDY 250</b>	
<b>SPRINT CAR 300</b>	
<b>SPRINT CAR 340</b>	
<b>SPRINT CAR 540</b>	
<b>SPRINT CAR 640</b>	

Carica batterie professionali con avviamento carrellati. Selettori per la corrente di carica lenta o veloce, amperometro, protezione termostatica contro gli avviamenti prolungati, fusibile interno contro corto circuiti ed inversione di polarità.



		PROGRESS 17	SPEEDY 250	SPRINT CAR 340	SPRINT CAR 540
	(1 ph)	230V—50/60Hz	230V—50/60Hz	230V—50/60Hz	230V—50/60Hz
Power	W	280	250	800	1200
	V	12-24	12-24	12-24	12-24
Amp. Eff.	A	12,5	27	45	60
Amp. 60335-2-29	A	8,5	18	30	40
	Acc	128	200	280	480
Rated Ref. Cap.	Ah 15h	2	270	450	600
Charging Current Pos.	N°	2	2+BOOST	4+BOOST	6+BOOST
	mm (LxWxH)	200x260x175	240x225x330	260x415x650	320x487x745
	mm (LxWxH)	230x275x205	300x260x370	280x350x600	330x395x710
	kg	5	11	19	31